

## **Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere**

FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel, hvor social – og sundhedspersonale i ældreplejen er blevet spurgt om deres erfaringer med borgere med epilepsi.


I alt 645 medlemmer har medvirket helt eller delvist i denne undersøgelse, som var del af en større undersøgelse med flere andre emner. Svarprocenten i den samlede undersøgelse var 66.

Hovedresultaterne af undersøgelsen er:

- 1 ud af 10 af de medlemmer fra ældreplejen, der har medvirket i undersøgelsen, har inden for de seneste to år opdaget symptomer på epilepsi blandt borgere, som efterfølgende fik stillet diagnosen epilepsi.
- Kun 1 ud 20 medlemmer i undersøgelsen har inden for de seneste to år stået i en situation med en borger med epilepsi, der gjorde dem usikre og utrygge.
- Kun ganske få medlemmer – 1 ud af 50 i undersøgelsen – har fået spørgsmål fra en pårørende til en borger med epilepsi, som de ikke kunne svare på.
- 6 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen føler sig i høj grad eller i nogen grad tilstrækkeligt rustet til at opdage symptomer på epilepsi blandt borgerne. Dette gælder i højere grad plejhjemsansatte (7 ud af 10) end ansatte i hjemmeplejen (halvdelen).
- Kun 2 procent af de medvirkende medlemmer har fået efteruddannelse/kursus i epilepsi.

Svarene på de enkelte spørgsmål kan ses på de følgende sider. Undersøgelsens metode er beskrevet til sidst i dette notat.


**Figur 1. Har du inden for de seneste to år opdaget symptomer på epilepsi blandt de borgere, du arbejder hos – hvor borgeren/borgerne efterfølgende fik stillet diagnosen epilepsi?**



Det ses af figur 1 ovenfor, at det kun er 9 procent af medlemmerne i undersøgelsen, der inden for de seneste to år har opdaget symptomer på epilepsi blandt de borgere, de arbejder hos – vel at mærke hos borgere, der efterfølgende fik stillet diagnosen epilepsi. Langt de fleste medlemmer – 8 ud af 10 – har ikke været i den situation.


Der er ingen forskel på svarene fra de medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen, og de medlemmer, der arbejder på plejehjem/plejecentre.

**Figur 2. Har du inden for de seneste to år stået i en situation med en borger med epilepsi, der gjorde dig usikker og utryg?**




Det fremgår af figur 2 på forrige side, at det er et fåtal af medlemmerne i ældreplejen – 6 procent - der inden for de seneste to år har stået i en situation med en borger med epilepsi, der gjorde dem usikre og utrygge.

**Figur 3. Har du inden for de seneste to år fået spørgsmål fra en pårørende til en borger med epilepsi, som du ikke kunne svare på?**



Stort set alle medlemmer i undersøgelsen – mere end 9 ud af 10 – har svaret "Nej" til, at de inden for de seneste to år har fået spørgsmål fra en pårørende til en borger med epilepsi, som de ikke kunne svare på. Svarene fremgår af figur 3 ovenfor.

**Figur 4. I hvilken grad føler du dig tilstrækkeligt rustet til at opdage symptomer på epilepsi blandt borgerne?**



Figur 4 på forrige side viser, at der er mere end en tredjedel (35 %) af de medvirkende i undersøgelsen, der kun i ringe grad eller slet ikke føler sig tilstrækkeligt rustet til at opdage symptomer på epilepsi blandt borgerne.

Det ses, at der er en højere andel af medlemmerne i hjemmeplejen, der føler sig mindre godt rustede – andelen, der svarer "I ringe grad" eller Slet ikke" er her 48 procent mod kun 27 procent blandt de medlemmer, der arbejder på plejehjem/plejecentre.

**Tabel 1. Har du fået efteruddannelse/kursus i epilepsi?**

Arbejdsområde	I hjemmeplejen	På et plejehjem/plejecenter mv.	I alt
Ja	1	2	2
Nej	98	97	97
Ved ikke/husker ikke	1	1	1
I alt	100	100	100

Tabel 1 viser, at kun 2 procent af medlemmerne i undersøgelsen har svaret, at de har fået efteruddannelse/ kursus i epilepsi.

## Undersøgelsens metode

Undersøgelsen om borgere med epilepsi er gennemført i perioden 28. august – 6. september 2012 via forbundets elektroniske medlemspanel. Medlemmerne fik én påmindelse i indsamlingsperioden.

Undersøgelsen om epilepsi var en del af en større undersøgelse, der også indeholdt andre emner (bl.a. mindre pauser i løbet af arbejdsdagen, lokalløn og rygsmerter).

Spørgsmålene om borgere med epilepsi blev stilet til medlemmer, der i undersøgelsen har svaret, at de arbejder i hjemmeplejen eller på plejehjem/plejecentre, og som ifølge medlemsregistret er social- og sundhedspersonale.<sup>1</sup> I alt 645 medlemmer har medvirket i denne del af undersøgelsen – 232 fra hjemmeplejen og 413 fra plejehjem/plejecentre (herunder aktivitetscentre eller genoptræningstilbud).

Deltagerne i medlemspanelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via forbundets hjemmeside, og medlemmer, der - tilfældigt eller via undersøgelser uden for panelet – er hvervet for at sikre en bred repræsentation fra forbundets sektorer mv.

I alt 2.735 erhvervsaktive medlemmer (inkl. elever) blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. 48 e-mail-adresser viste sig at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var 2.687 medlemmer.

1.671 medlemmer har gennemført undersøgelsen fuldt ud, og 93 medlemmer har afgivet nogen svar. Det svarer til henholdsvis 62,2 procent og 3,5 procent af de inviterede. Svarprocenten blandt medlemmer fra Social – og Sundhedssektoren lå en anelse over den generelle svarprocent i undersøgelsen.

Den samlede svarprocent i undersøgelsen (knap 66 procent inkl. ikke-fuldt gennemførte interview) ligger på linje med andre undersøgelser via medlemspanelet. Svarene fra ikke-fuldt gennemførte interview er inkluderet i analysen.

---

<sup>1</sup> Social- og sundhedspersonale består af de følgende faggrupper i FOAs medlemsregister: Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, hjemmehjælpere, plejehjemsassistenter, plejere og beskæftigelsesvejledere. Disse medlemmer er alle knyttet til Social- og Sundhedssektoren i FOA.